あなたのお車とご家庭を守る防犯監視カメラ

お手ごろ価格で手に入る安心と安全！

●この小さなボディーで大きな仕事！

●魚眼レンズでも画面のすみまではっきり映る！

驚愕 業界トップクラス ※1
高解像＆超ワイドレンズ搭載
2百万画素x117度

MAR1000(PW)
パールホワイト※

MAR1000(RB)
ローズブラック※

交通事故の「言いがかり」から あなたを守るドライブレコーダー

1台3役

ご自宅/お店/町内の 防犯カメラとして

女性やご年配運転者を自動車事故の言いがかりトラブルから守る！

怖い「あたり屋」

相手の過失を記録

ピッキング

下見に来た空き巣を撮影する！
これが防犯の決め手です！

空き巣

不審者

車上荒らし

いたずら

ドアー傷つけ

あて逃げ

バッテリーパックBP200
(オプション)が必要です。

駐車中の車被害 監視カメラとして

車の事故から空き巣まで、様々なトラブルもこれ1台でバッチリ！※
１０万円以上もの大金を払わなくとも「安心・安全」は手に入ります！

※本製品は、すべてのトラブルの解決や防犯を保証するものではありませんのでご了承下さい。

BLW MAR1000

選べる３システムとその用途

※(1)スターターモデルから(2)、(3)のシステムへアップグレードできます。

(1)スターター・モデル　MAR1000

オープン価格

※ドライブレコーダーとホームセキュリティー兼用の基本モデル

- 高解像2百万画素＆超ワイド117度レンズ搭載
- 常時録画方式なので小さな接触事故でも見逃しません
- 録画時間は標準2GBで2時間。最大16GB(別売)で16時間
- 上書き機能(メモリー満杯後、最初から上書き)
- 5分毎の撮影日時タイトル付き録画ファイルを作成。ファイル検索が簡単
- 超小型、超軽量58gなので設置場所選ばず
- マグネット取付け方式で脱着・移動も簡単(取付け台座3枚付き)

(2)バッテリーパック・システム　MAR1000＋BP200

オープン価格

※ドライブレコーダーと駐車中の車被害監視カメラの両用モデル

●連続１０時間録画！ 2200mAの超強力バッテリー！　バッテリー容量 10時間

※(1)スターター・システムの特徴に加えて・・・・・

- 運転中はシガー電源、運転を停止するとバッテリー電源に自動で切替え。
- 駐車場で駐車中の車の中から外を撮影⇒当て逃げ、車上荒し等
- 自宅車庫に駐車中の車の中から外を撮影⇒不審者、空き巣の撮影
- 電源の無い場所で、臨時の移設式防犯カメラとして利用する等

(3)センサーパック・システム　MAR1000＋BP200＋MS100

オープン価格

※不審者を感知した時だけ録画する監視カメラとして　2GBメモリー　録画件数 500件

●車のガラスをも透過する電波式センサー！

※(2)バッテリーパック・システムの特徴に加えて・・・・

- センサー感知した時だけ10秒間録画するのでメモリーの消化が少なく、長期間のビデオ撮影に適してます。(標準2GBで約500件録画)
- 移動体を感知した時だけ録画するので、録画記録の確認が簡単

システムを構成する高性能ユニットについて

目的やご予算に応じて徐々にグレードアップ
できるコンポーネント・システム方式！
無駄が無く、大変お買い得です！

センサー感知エリア



最大感知距離
屋外に設置⇒約10M
車内に設置⇒約 5M

電波式モーションセンサー
MS100(オプション)

オープン価格

●車のガラスをも透過する電波式センサー

脱着移動が超簡単
強力マグネット式
(受け皿台座３個)

家庭用電源
(本体に付属)

カー電源
(本体に付属)



マイクロSDカード
(標準:2GB)

ビデオレコーダー本体:MAR1000

オープン価格

音声付き

高感度マイク

カメラ本体２台
＋センサー２台
まで接続可能

超強力１０時間録画！

(センターコントロール機能付き)

バッテリーパック
BP200(オプション)

オープン価格

驚愕 業界トップクラス※1
高解像＆超ワイドレンズ搭載
2百万画素x117度

※1. 当社調べ(2009年9月現在、国内ドライブレコーダー業界において。

自動上書き機能つき
標準2GB:連続最新録画 2 時間
連続最大 16 時間 (16GB(市販))

※16時間録画の場合、別途16GBのマイクロSDカードが必要となります。

ボディー塗装は
気品ある2色

最高級マイカ(パール)塗装
珠玉
- パールホワイト(PW)
- ローズブラック(RB)

特許出願中

おもな使い方とその目的 !!

※「モード」の設定はバッテリーパック BP200で行います。

＜例１＞ドライブレコーダー(常時記録)

① エンジンオン(２秒後)録画開始
② 運転中は常時録画
③ エンジンストップで録画終了

4mコード
カー電源
12V／24V

取付け簡単!!

常時録画だから通常のドライブレコーダーでは録画されない当り屋などとの衝撃の小さな接触事故も見逃しません！

相手の過失を記録

怖い「あたり屋」

＜例２＞駐車中の車被害監視(ドライブレコーダと兼用)

※「レコードモード」に設定
① 運転中⇒ドライブレコーダー
② エンジン停止⇒バッテリー電源
③ 駐車中⇒(常時録画)

バッテリー容量
バッテリー録画時間 10時間

あて逃げ

車上荒らし

＜例３＞家庭用防犯カメラ(ドライブレコーダーと兼用)

※「ドライブモード」に設定
①運転中⇒ドライブレコーダ
②運転終了⇒センサー録画に自動切換え

バッテリー容量
センサー最大待機時間 26時間

2GBメモリー
録画件数 500件

●１０時間以内の録画の場合は、バッテリーパックシステムでも対応できます。



センサー感知 ➡ 毎回約10秒録画

＜例４＞家庭用防犯カメラ（センサー録画）

※「センサーモード」に設定
①センサーが移動体を感知
⇒録画(10秒間)

2GBメモリー
録画件数 500件
録画時間制限なし



照明のない夜間の撮影にはセンサー式ライト(市販品)等が必要です。

たとえばこんな設置の仕方 !!

防犯カメラ録画中
SECURITY SYSTEM
24H RECORDING
BLW Corp. 03-5228-7758

※ビデオ本体付属ステッカー(10x8cm)

（A）ビデオ本体のみ(常時録画方式)
●玄関ドアーの上に設置

●取付け簡単！
●マグネット式取付けなので他の場所への移動も簡単！

※（B）ビデオ本体+センサー+バッテリーパック
●玄関ドアーの上に設置

※センサー録画の場合、センサー感知時だけの10秒間録画なので、長期間の録画に適してます。

※（C）ビデオ本体+センサー+バッテリーパック
●出窓のガラスに設置

（D）ビデオ本体のみ+防雨ケース（別売）
●屋外に設置

●市販のセンサーライト(3～4千円)と合わせて設置すると夜間も鮮明なカラー録画が出来ます。
●防雨ケースは2m以下の高さ又は2階ベランダに設置(SDカード出し入れ)
●防雨ケースのお求めはBLW(03-5228-7758、土日祝休)まで。

（E）ビデオ本体のみ（常時録画方式）
●車の中に設置

(C-2) ビデオ本体のみ設置
(常時連続録画)

※（F）ビデオ１台+センサー+バッテリーパック
●車の中に設置

主な仕様・諸元（MAR1000、BP200、MS100）

下記の内容は予告無く変更することがあります。

セキュリティーカメラ　製品名：MAR1000

撮像素子/撮影画素	2百万画素, CMOS	動作入力電圧	DC 5V
再生画素	WVGA 720X480	消費電力	170[mA]
撮影画角	117度(よこ) X 85度(たて)	車シガーアダプター	DC12V/24V、コード4.0m
画像記録データ	12フレーム/秒	家庭用電源アダプター	100V、コード長1.2m
動画圧縮方式	MPEG4	保管温度範囲	-30℃～＋85 ℃
音声記録方式	AAC	使用温度範囲	-20℃～＋60℃(結露不可)
最低被写体照度	1 LUX	内蔵バックアップ電源	あり(内蔵)
自動上書き機能	あり(メモリー満杯後)	外形寸法(本体部のみ)	W×D×H/53×29×53[mm]
記録改ざん防止対策	画像内時刻フレーム番号記録	本体重量	58g(コードを除く)
録画時間/標準装着	2GB(標準)/最新2時間	動画再生ソフト(付属)	BLW-VLC Player/MPEG4
録画時間/最大可能	16GB(別売)/最新16時間	パソコン動作環境	Windows XP／Vista

録画の方法と作成されるファイルの形式	
常時録画、連続録画	5分毎にファイルを区切りながら連続してファイルを作成。 各タイトル名：日/時刻/連番
*センサー(別売)録画	センサー感知ごとに10秒のファイルを連続作成。 各タイトル名は日/時刻/連番。
記録の開始と終了のトリガー(本体に接続する電源タイプ別)	
車用シガーアダプター	エンジンキーがACC又はエンジンスタート・オンで2秒後録画開始。エンジン停止で終了。
家庭用電源アダプター	本体背面のオン/オフスイッチで録画の開始/終了を行う。
*バッテリーパック(別売)使用の場合	バッテリーパックのモード選択スイッチで、①常時録画、②センサー録画(センサー接続の場合)、③ドライブモードのいづれかを選択。
付 属 品	本体、2GBマイクロSDカード、SD変換カートリッジ、カーシガー電源アダプター(12V/24V)、家庭用電源アダプター(世界対応/100V～240V)、)、ケーブルストッパー(x8)、強力マグネット・取付けキット(マグネットX1、受皿X3)、製品保証書、取扱説明書(X3部)、警告ステッカー
塗装、カラーおよび型番	最高級マイカ塗装 / パールホワイト⇒**MAR1000(PW)**、ローズブラック⇒**MAR1000(RB)**

モーションセンサー　製品名：MS100

センサー方式	電波式(電波法技術基準適合)
最大感知距離(屋外設置)	10m(対象物：車12M、人体7M)
最大感知距離(車内設置)	5m(対象物：車6m、人体4M)
動体感知速度	約0．5m/秒以上
最大感知角度(1m以上)	240度(水平) X120度(上下)
動作電圧/消費電力	DC5V/50mA
保管温度/使用温度	-34～+80 ℃/-20～+65℃
外形寸法(本体部のみ)	W×D×H:61×22×61[mm]
本体重量(コード除く)	103g(コード長2.5m)
付属品(取付けキット)	マグネットX1、受け皿X3、他

バッテリーパック　製品名：BP200

バッテリー形式/容量	リチュームポリマー/2200mA
入力電圧/出力電圧	DC 5V
最大録画時間	10時間(MAR1000 X 1台接続)
センサー最大待機時間	約26時間(MS100 X 1台接続)
フル充電時間	4時間
モード切替え(4段)	オフ/常時/センサー/ドライブ
保管温度/使用温度	-30～+80 ℃/-20～+60℃
接続可能ユニット	ビデオX2台、センサー
外形寸法	W×D×H:84×70×24[mm]
本体重量(コード除く)	110g(コード長4.0m)

(ご注意)ビデオ(MAR1000)2台をバッテリーパック(BP200)に接続してご利用の場合、2台目のビデオとバッテリーパックの接続線(別売)が必要となります。BLWサポートセンター(下記)にご用命ください。

本製品を安全且つ正しくお使いいただくため、下記の注意書きの内容をご承諾いただいた上、ご購入下さい。

＜本製品のご使用上の注意＞

●本製品はドライブレコーダー又は防犯用ビデオレコーダーとして、交通事故や不法侵入などを記録することを目的とした機器ですが、全ての状況を記録できることを保証した製品ではありません。本製品の故障や不適切な使用により、映像が記録されなかった場合や記録したデータが破損した場合などについて、弊社は一切責任を負いません。●本製品で記録したものを個人の私的目的以外で使用することは法律により禁止されております。また、私的目的であっても被写体の権利(者)が存在する場合又は被写体のプライバシーを侵害する場合は、撮影、肖像権の使用、著作権使用、配布、ネット配信、複製などについて、事前の許諾を受けなければなりません。●カメラ本体部MAR1000は、運転者の視界の妨げにならないよう、フロントガラスに貼る場合はガラス上縁からガラス実長の20%以内の範囲に設置して下さい。運転席および助手席側ドアガラスには絶対に設置しないで下さい。(道路運送車両の保安基準第21条、29条等の規制による)。●本製品の車両や家屋等への取り付け・貼り付け等により生じた糊の付着、汚れ、傷などについて弊社では一切の補償は負いません。 ●LED式信号機は目に見えない高速で点滅しているため、MAR1000で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が適切に映っていない場合は信号が変わる前後の映像からご判断願います。●一部メーカーのマイクロSDカードには、MAR1000でご使用できないものがあります。●MS100を車内に設置する場合、フロントガラス面ではなく、運転者の前方視界の妨げにならず、且つエアーバック等の安全装置設置場所を避けたダッシュボード上に取付けて下さい。●MS100は、設置場所の周りの建物などでの電波の乱反射、他のマイクロ波発生機器からの類似電波の受信、または本体への外部からの振動などの影響で録画を開始することがあります。 ●MS100を車の中に設置し、車のフロントガラスを透過して使用する場合、最大感知距離は障害物のない空間での最大感知距離に対し50%程度に短縮します。また、MS100は装着する車種(ガラスの材質や車内形状の違い)により感知距離が変わります。 ●MS100を車のガラス越し等で使用する場合、ガラス面を流れる雨の滴を感知し録画を開始することがあります。●MS100は風で揺れる大きな樹木や広葉樹などの付近には設置しないで下さい。●MS100は当社のバッテリーパックBP200以外の商品と接続しないで下さい。故障の原因となります。●MS100を分解または改造する行為は電波法に違反しますので絶対に行わないで下さい。●本製品に車の電源を供給する場合、自動車バッテリーに直結する形での接続は絶対に行わないで下さい。

＜本製品のご用命は＞

全国BLWお取扱店様
又は
BLWダイレクトショップまで

＜本製品に関するお問合せ＞

BLW カスタマー サポートセンター
TEL:03-5228-7758
(土日祝日を除く 10：00～18：00)
eメールでのご質問: info@blw.co.jp
http://www.blw.co.jp
we love earth & peace
BLW CORPOARTION
〒128-0843 東京都新宿区市谷田町2－1－3

1209W